

小榄人民医院采购需求书（B类）

表 1

采购需求书

申请科室	总务科
项目名称	办公设备打印耗材协议供货一年
预算金额	¥299400 元
数 量	一批（详见清单）
采购要求	<p>（一）基本要求</p> <p>1、资质要求：</p> <p>（1）响应供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照，经营范围含办公用品销售/办公设备耗材销售相关内容；</p> <p>（2）响应供应商须具有有效的且具备本项目相关经营资质；</p> <p>（3）响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。</p> <p>2、交货地点：中山市小榄人民医院日用品仓库</p> <p>3、供货期限：<u>1</u>年。当达到下列条件之一，供货期限自动终止：</p> <p>（1）自合同签订之日起，供货满一年。</p> <p>（2）合同期内，本项目供货金额累计达到本项目成交总金额；</p> <p>（3）剩余金额不足以采购清单内任何一项物品时。</p> <p>4、本项目预算金额总价上限为¥299400元。</p> <p>5、交货方式：成交供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后 <u>5</u>个工作日内把货物交付到指定地点。如遇采购人急需使用情况，成交供应商应在 <u>4</u>小时内到货。</p> <p>6、交货条件：</p> <p>（1）成交供应商应将货物送到采购人指定地点交给采购人收货人，货物交付前一切风险由成交供应商承担。</p>

	<p>(2) 成交供应商所提交的货物单价超出合同约定的，采购人有权拒绝接收。</p> <p>(3) 合同期内，如个别产品遇到停产情况或难以寻找货源的，成交供应商应优先寻找市面上同品牌同型号的货物供应，若市面上已无货源供应，成交供应商需提前15天书面告知采购人并经采购人同意后，提供等同于或优于原参数的产品供应采购人使用，不得断供，否则视为成交供应商违约（如遇紧急情况，供货时间由双方协商确定）。</p> <p>(4) 合同期内，采购人对成交供应商所提供的货物不满意（在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品2次以上的或超过规定交货期限15个自然日成交供应商仍不能交货的），采购人有权单方终止合同。</p> <p>(5) 成交供应商在实施项目过程中如有违法违规行为的，采购人有权取消其供货资格，造成的损失由成交供应商承担。</p> <p>(6) 成交供应商不得以任何方式转包或分转本项目，否则采购人有权单方终止项目。</p> <p>(7) 成交供应商向采购人提供产品全部相关资质证明。</p> <p>(8) 成交供应商所提交的产品数量超出合同约定的部分，采购人有权拒绝接收；如采购人同意接收应按合同约定的价格计算货款。成交供应商所提交的产品数量少于合同约定的部分，成交供应商应在采购人要求的日期内补足并承担不足部分总价款20%的违约金。</p> <p>(9) 如成交供应商未能按时保质交货，需支付违约金。</p> <p>(10) 成交供应商送货上门，运费、装卸费及保险费等一切相关费用均由成交供应商负责。</p> <p>(11) 成交供应商应依照行业标准对采购人所购买的产品进行包装，以防止产品在转运中损坏、污染或侵权行为等，确保产品安全运抵指定地点。</p> <p>7、本次采购只进行供应商供货资格的招标，本次招标为协议供货资格的取得，并不代表货物已售出，采购人无法预计也无法保证向成交供应商采购的数量。采购人按照本单位使用情况下单所需货物数量，成交供应商不得对采购人所采购货物数量作要求或质疑。本项目的采购数量为一年内预计发生量，结算时以实际发生量为准。</p> <p>8. 根据往年耗材的使用情况，为避免对机器造成损坏或影响打印效果，部分机型建议采用相同品牌原装硒鼓（粉盒、墨盒、色带），详见“项目采购清单”。</p>
--	--

9. 成交供应商提供的办公设备耗材须适用于采购人原办公设备的品牌型号, 具体以采购人实际需求为准。

★10. 在供货期内, 遇机器因报废不再使用, 已在采购人库存的耗材和已要求送货的耗材 (针对上述报废机型), 统一由成交供应商更换成价格相当的其他机型耗材产品, 供应商不得拒绝更换。

(二) 采购清单

序号	采购物品	现有打印机、复印机品牌	适用耗材名称或参数要求	单位	最高单价 限价 (元)	预估数量	参考品牌
1	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	代用 适用奔图 P2506 P2506W M6506 M6506N M6506NW M6556 M6556N M6606 M6606NW 打印机	个	49.6	46	绘威、爱斯达、超威
2	热敏 纸	芯烨	规格: 55 克, 尺寸: 57mm*50, 符合 GB/T2810-2011 检测标准, 定量 $\leq 55\text{g/m}^2$, 紧度 $\geq 0.80\text{g/cm}^3$, 耐光性显色部分 ≥ 0.95 , 耐 热性显色部分 ≥ 0.85	卷	1.12	970	昂利丰、 QYBG、京研社
3	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	代用适用佳能 mf4712 惠普 1536dnf P1606dn P1566 佳能 MF4712 4752 4410 4412MFP 打 印机	个	32	104	绘威、爱斯达、超威
4	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装 适用 MF8580Cdw/MF8550Cdn 打印机	个	656	2	佳能 (CANON)
5	黑色 墨盒	佳能 (CANON)	原装 适用 TS3480 打印机, 打 印量为 180 页	个	84	2	佳能 (CANON)
6	彩色 墨盒	佳能 (CANON)	原装 适用 TS3480 打印机 打印 量为 180 页	个	108	2	佳能 (CANON)
7	黑色 墨盒	佳能 (CANON)	原装 适用 TR150 打印机, 打印 量为 200 页	个	52	2	佳能 (CANON)
8	彩色 墨盒	佳能 (CANON)	原装 适用 TR150 打印机, 打印 量为 260 页	个	81.6	2	佳能 (CANON)
9	黑色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装 适用 MF8580Cdw/MF8550Cdn 打印机	个	664	2	佳能 (CANON)
10	黑色 墨盒	佳能 (CANON)	原装, 适用 iP2780/2788 MP236/288 9ML (标准容量)	个	98.4	61	佳能 (CANON)

	11	彩色墨盒	佳能 (CANON)	原装, 适用 iP2780/2788 MP236/288 9ML (标准容量)	个	122.4	60	佳能 (CANON)
	12	黑色硒鼓	佳能 (CANON)	原装 适用 MF249dw/MF246dn/MF243d 打印机	个	304	2	佳能 (CANON)
	13	墨水	爱普生 (EPSON)	原装 适用 L801/L805/L810/L850/L1800/6745 打印机	个	68	2	爱普生 (EPSON)
	14	墨盒	爱普生 (EPSON)	代用 适用 R270/R290/R390/RX590 机型	个	8	6	绘威、爱斯达、超威
	15	墨盒	爱普生 (EPSON)	代用 适用爱普生 R330 1390 T60 打印机型	个	15	75	绘威、爱斯达、超威
	16	墨水	爱普生 (EPSON)	原装适用 L360L351L313L310L363L485L383L380 连供打印机	瓶	39.2	49	爱普生 (EPSON)
	17	光泽相片纸	爱普生 (EPSON)	8.3*11.7 英寸 (A4), 尺寸: 210*297mm, 高光图层, 防水涂层, 重量: $\geq 255\text{g}$, 色系: ≥ 4 色, 页数: ≥ 50 张/包	包	103.2	5	爱普生 (EPSON)
	18	黑色粉盒	惠普 (HP)	原装适用 150a/nw 178nw 179fnw 打印	个	248	2	惠普 (HP)
	19	黑色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 1025/nw 打印机 (黑色)	个	304	1	惠普 (HP)
	20	彩色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 1025/nw 打印机 (青色)	个	340	2	惠普 (HP)
	21	彩色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 1025/nw 打印机 (黄色)	个	340	2	惠普 (HP)
	22	彩色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 1025/nw 打印机 (红色)	个	340	2	惠普 (HP)
	23	黑色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 pro200 M276n M276nw M251n 打印机	个	400	1	惠普 (HP)
	24	彩色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 pro200 M276n M276nw M251n 打印机	个	480	3	惠普 (HP)
	25	黑色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 m232dw m233sdw m208dwr 打印机	个	292	16	惠普 (HP)
	26	黑色硒鼓	惠普 (HP)	代用, 适用 m232dw m233sdw m208dw 打印机	个	128	1	绘威、爱斯达、超威

	27	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 hp m277dw/M252/252N/252DN/252D W/M277n 打印机	个	400	2	惠普 (HP)
	28	彩色 硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 hp m277dw/M252/252N/252DN/252D W/M277n 打印机	个	456	2	惠普 (HP)
	29	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 hp m281fdw/254dw/254NW/280NW/2 81FDN 打印机	个	368	2	惠普 (HP)
	30	彩色 硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 hp m281fdw/254dw/254NW/280NW/2 81FDN 打印机	个	416	2	惠普 (HP)
	31	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠普 hp M180n M154aM181fw M154nw 打印机	个	60	39	绘威、爱斯 达、超威
	32	彩色 硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠普 hp M180n M154aM181fw M154nw 打印机	个	60	50	绘威、爱斯 达、超威
	33	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 m427dw/m403d/m427fdw (约 3000 页)	个	548	2	惠普 (HP)
	34	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	原装适用于 HP LaserJet Pro M405 系列/MFP M429 系列	个	548	2	惠普 (HP)
	35	黑色 墨盒	惠普 (HP)	代用, 适用 hp deskjet 1111/1112/2131/2132/2621/26 22 打印机	个	68	8	绘威、爱斯 达、超威
	36	彩色 墨盒	惠普 (HP)	代用, 适用 hp deskjet 1111/1112/2131/2132/2621/26 22 打印机	个	89	13	绘威、爱斯 达、超威
	37	彩色 墨盒	惠普 (HP)	原装适用于 DeskJet2729 1212 2330 2332 打印机 大容量墨盒 (约 200 页)	个	72.8	2	惠普 (HP)
	38	黑色 墨盒	惠普 (HP)	原装适用于 DeskJet2729 1212 2330 2332 打印机 大容量墨盒 (约 240 页)	个	90.4	13	惠普 (HP)
	39	黑色 墨盒	惠普 (HP)	原装适用 6230 6820 6830 打印 机大容量 (约 1000 页)	个	109.2	2	惠普 (HP)
	40	彩色 墨盒	惠普 (HP)	原装适用 6230 6820 6830 打印 机大容量 (约 825 页)	个	168	2	惠普 (HP)

	41	彩色墨盒	惠普 (HP)	原装适用 hp 8210/8710/8720/7720/7730/7740 打印机 大容量	个	176	18	惠普 (HP)
	42	黑色墨盒	惠普 (HP)	原装适用 hp 8210/8710/8720/7720/7730/7740 打印机 大容量	个	232	5	惠普 (HP)
	43	黑色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 M351a/M451dn/375NW/475 约 2200 页	个	480	7	惠普 (HP)
	44	彩色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 M351a/M451dn/375NW/475 约 2600 页	个	680	21	惠普 (HP)
	45	黑色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 hp 227fdw/227sdn/203dn/203d/203dw/203dw) 打印 1600 页	个	396	2	惠普 (HP)
	46	黑色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 hp 1106/1108/M1213/1216/1136/M202/M226/M126/M128	个	388	2	惠普 (HP)
	47	黑色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用 LaserJet M1120 M1522nf P1505 P1505N	个	436	2	惠普 (HP)
	48	黑色墨盒	惠普 (HP)	原装适用 hp deskjet 2020hc/2520hc/2529/2029/4729	个	60	2	惠普 (HP)
	49	彩色墨盒	惠普 (HP)	原装适用 hp deskjet 2020hc/2520hc/2529/2029/4729	个	60	2	惠普 (HP)
	50	黑色硒鼓	惠普 (HP)	原装适用于 P2035/P2055	个	480	7	惠普 (HP)
	51	黑色墨盒	惠普 (HP)	原装适用 hp deskjet 1050/2050/1010/1000/2000/1510/1511	个	61.6	12	惠普 (HP)
	52	彩色墨盒	惠普 (HP)	原装适用 hp deskjet 1050/2050/1010/1000/2000/1510/1511	个	80	10	惠普 (HP)
	53	色带架	爱普生 (EPOSN)	代用适用爱普生 (EPOSN) LQ520K	条	8.32	337	大正、爱斯达、超威
	54	色带架	爱普生 (EPOSN)	代用适用爱普生 (EPOSN) LQ300K	条	6.4	103	大正、爱斯达、超威
	55	色带架	爱普生 (EPOSN)	代用适用爱普生 (EPOSN) LQ300KH	条	8.32	2	大正、爱斯达、超威

	56	色带架	爱普生 (EPOSN)	代用适用爱普生 (EPOSN) LQ590K/LQ595K	条	9.6	60	大正、爱斯达、超威
	57	硒鼓	联想	代用适用于联想 LJ2655DN 机型	个	32	2	绘威、爱斯达、超威
	58	黑色硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠普 (HP) 1108/208dw/2506dw/108w/a	个	28.8	2	绘威、爱斯达、超威
	59	黑色硒鼓	佳能 (CANON)	适用惠普 hp 108a/w 136a/w/nw 138p/pn/pnw 打印机	个	36	12	绘威、爱斯达、超威
	60	黑色硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠普 (HP) m1136/M126a/nw /1108 p/1106 p/1007 p/1008/ M128fn/m1213nf	个	28.8	31	绘威、爱斯达、超威
	61	黑色硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠 (HP) M403/M403D/M403N/M403DN/M427/M427DW /M427FDN/MFP	个	40	2	绘威、爱斯达、超威
	62	黑色硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠普 (HP) 1020/1020PLUS/ 1022	个	28.8	35	绘威、爱斯达、超威
	63	黑色硒鼓	佳能 (CANON)	代用佳能 (CANON) LBP3018/3108 /3100	个	41.6	154	绘威、爱斯达、超威
	64	黑色硒鼓	佳能 (CANON)	代用适用 LBP6018/6000/3150 /MF3010	个	60	748	绘威、爱斯达、超威
	65	黑色硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠普 (HP) P3011/P3015D/P3015DN/P3015X/P3016	个	111.2	9	绘威、爱斯达、超威
	66	黑色硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠普 (HP) LaserJet P1505 P1505N/ M1120/ M1120n/ M1522 M1522nf	个	28.8	4	绘威、爱斯达、超威
	67	色带架	得实	原装适用 DS-1870/DS-1100II+/DS-1700II+/DS-620/DS-660/DS-650II	条	26.4	42	得实
	68	色带芯	得实	原装适用 DS1100II DS1700IIDS2600II	条	13.6	30	得实
	69	色带芯	得实	原装适用 DS200/DS7830/DS7860	条	13.6	10	得实

	70	电脑 键盘	/	产品净重（g）：≤605，供电方式：有线供电，按键数量：104键，尺寸：≤460mm*170mm*24mm，防溅水，接口：光电 USB，线长：≥1.8 米	个	41.6	19	双飞燕、罗技、雷柏
	71	黑色 粉盒	富士胶片	原装适用富士胶片 P115b\M115b\P118w	个	120	2	富士胶片
	72	光盘	/	CD-R, 52X 速 CD-R 700M，能刻录影像资料	个	0.64	6080	三菱、索尼、飞利浦
	73	黑色 粉盒	惠普（HP）	原装适用 hp m437n/439n/437nda/439nda 大容量	个	292	7	惠普（HP）
	74	黑色 硒鼓	佳能 （CANON）	原装适用 LBP162dw/LBP161dn/iC MF263dn/iC MF266dn/iC MF269dw	个	303.2	2	佳能 （CANON）
	75	黑色 硒鼓	佳能 （CANON）	原装适用 LBP6230dw/LBP6230dn/LBP6200 d	个	324	2	佳能 （CANON）
	76	黑色 墨盒	佳能 （CANON）	原装适用 IP7280/8780/iX6880	个	79.2	2	佳能 （CANON）
	77	彩色 墨盒	佳能 （CANON）	原装适用 IP7280/8780/iX6880	个	71.2	8	佳能 （CANON）
	78	墨水	佳能 （CANON）	原装适用 G3810/G3800/G2800/G2810	个	39.2	10	佳能 （CANON）
	79	黑色 粉盒	佳能 （CANON）	原装适用 iC MF913w 约 2500 页	个	68	10	佳能 （CANON）
	80	硒鼓	佳能 （CANON）	原装适用 iC MF913w 约 10000 页	个	264	2	佳能 （CANON）
	81	黑色 硒鼓	佳能 （CANON）	原装适用 MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw	个	280	1	佳能 （CANON）
	82	黑色 硒鼓	佳能 （CANON）	原装适用 MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw 大容量	个	388	2	佳能 （CANON）
	83	彩色 硒鼓	佳能 （CANON）	原装适用 MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw	个	280	1	佳能 （CANON）
	84	彩色 硒鼓	佳能 （CANON）	原装适用 MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw	个	280	1	佳能 （CANON）

	85	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装适用 MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw	个	280	1	佳能 (CANON)
	86	黑色 墨盒	佳能 (CANON)	原装适用于 TS8380/9180/ts9580	个	79.2	1	佳能 (CANON)
	87	彩色 墨盒	佳能 (CANON)	原装适用于 TS8380/9180/ts9580	个	71.2	5	佳能 (CANON)
	88	彩色 墨盒	佳能 (CANON)	原装适用 iP1180/iP1980/iP2680/MP198	个	97.6	13	佳能 (CANON)
	89	黑色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装适用 LBP7010C/LBP7018C	个	212	2	佳能 (CANON)
	90	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装适用 LBP7010C/LBP7018C 青色	个	256	2	佳能 (CANON)
	91	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装适用 LBP7010C/LBP7018C 黄色	个	256	2	佳能 (CANON)
	92	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装适用 LBP7010C/LBP7018C 红色	个	256	2	佳能 (CANON)
	93	黑色 墨盒	佳能 (CANON)	原装适用 iP1180/iP1980/iP2680/MP198	个	81.6	13	佳能 (CANON)
	94	黑色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装适用 MF735Cx/MF732Cdw/LBP654CX 大容量	个	712	3	佳能 (CANON)
	95	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	代用适用惠普 (HP)m203dw m203d m203dn m227fdn m227sdn hp227	个	33.6	18	绘威、爱斯 达、超威
	96	黑色 粉盒	联想	代用适用 LJ2605D/LJ2655DN/M7605D/M76 15DNA/M7455DNF/7655DHF 打印 机	个	32	3	绘威、爱斯 达、超威
	97	热敏 纸	芯烨	规格: 55 克, 尺寸: 80*60*100, GB/T2810-2011 检测合格, 定量 ≤55g/m², 紧度≥0.80g/cm³, 耐 光性显色部分≥0.95, 耐热性显 色部分≥0.85, 管轴芯直径 ≤13mm, 整卷直径≥60mm	卷	2.24	5728	昂利丰、 QYBG、京研 社

	98	热敏纸	芯焊	规格：55 克，尺寸：80*80*50，GB/T2810-2011 检测合格，定量 $\leq 55\text{g/m}^2$ ，紧度 $\geq 0.80\text{g/cm}^3$ ，耐光性显色部分 ≥ 0.95 ，耐热性显色部分 ≥ 0.85 ，管轴芯直径 $\leq 13\text{mm}$ ，整卷直径 $\geq 60\text{mm}$	个	3.84	9039	昂利丰、QYBG、京研社
	99	DVD 光盘	/	16X-(+)R，容量 $\geq 4.7\text{GB}$ ，含 PP 袋	张	1.6	1050	三菱、索尼、SONY AXSM
	100	色带芯	爱普生 (EPOSN)	代用适用爱普生 (EPSON)LQ300KH	条	3.2	250	大正、爱斯达、超威
	101	色带芯	爱普生 (EPOSN)	代用适用爱普生 (EPSON)LQ1600K/LQ300K	条	3.2	444	大正、爱斯达、超威
	102	鼠标	/	报告率： $\geq 125\text{Hz}$ ，鼠标引擎：光学； 分辨率： $\geq 1200\text{DPI}$ ，功率：5V / 30mA 按键数量： ≥ 3 个，人体工学：对称，适合手型：中手 / 大手； 尺寸： $\leq 116*57*35$ (L*W*Hmm) 线长： ≥ 1.5 米，接口：USB； 系统需求：Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10	个	16.8	75	双飞燕、罗技、雷柏
	103	鼠标垫	/	尺寸：210*260*2mm，材质：高密度佳积布面料+优质环保橡胶，平滑不卡顿，无异味，热封工艺	块	6.4	20	罗技、AOC、绿联
	104	条码打印碳带	斑马	适用 2844/888T/ZD888，PET 薄膜： $\geq 4.5\mu\text{m}$ ，厚度： $\geq 9.2\pm 0.3\mu\text{m}$ ，油墨：黑色，熔点： $\geq 65\pm 3^\circ\text{C}$ ，抗磨，抗刮，尺寸：110mm*70m	条	5.6	614	希码、飞成、天晴
	105	条码打印碳带	斑马	适用 2844/888T/ZD888，PET 薄膜： $\geq 4.5\mu\text{m}$ ，厚度： $\geq 9.2\pm 0.3\mu\text{m}$ ，油墨：黑色，熔点： $\geq 65\pm 3^\circ\text{C}$ ，抗磨，抗刮，抗酒精，抗汽油，抗制动液，防水，耐低温，尺寸：60mm*70m	条	4.8	625	希码、飞成、天晴

	106	条码 打印 纸	斑马	适用 2844/888T/ZD888, 面材: 铜版纸, 格拉辛低纸背印, 胶水 AP104, ≥ 62 克, 表面: 经超级 研光处理半高光, 白色, 提供最 新检测报告, 尺寸: 50*30*1500	卷	7.2	981	艾利 3209
	107	条码 打印 纸	斑马	适用 2844/888T/ZD888, 面材: 铜版纸, 格拉辛低纸背印, 胶水 AP104, ≥ 62 克, 表面: 经超级 研光处理半高光, 白色, 提供最 新检测报告, 尺寸: 50*30*3000	卷	16	809	艾利 3209
	108	条码 打印 纸	斑马	适用 2844/888T/ZD888, 面材: 铜版纸, 提供最新检测报告, 尺 寸: 65*50*2000	卷	20.8	2	富洲
	109	条码 打印 纸	斑马	适用 2844/888T/ZD888, 面材: 铜版纸, 提供最新符检测报告, 尺寸: 80*69*1000	卷	17.6	20	富洲
	110	条码 打印 碳带	斑马	适用 ZD888CR, PET 薄膜: \geq 4.5um, 厚度: $\geq 9.2 \pm 0.3$ um, 油 墨: 黑色, 熔点: $\geq 65 \pm 3^\circ$, 抗磨, 抗刮, 尺寸: 110mm*300m	条	20	47	希码、飞 成、天晴
	111	条码 专用 碳带	斑马	适用 2844/888T/ZD888, PET 薄 膜: ≥ 4.5 um, 厚度: $\geq 7.6 \pm$ 0.3um, 油墨: 黑色, 熔点: ≥ 98 $\pm 3^\circ$, 抗磨, 抗刮, 抗酒精, 抗 汽油, 抗制动液, 防水, 耐低温, 尺寸: 110mm*70m	条	8.4	6	希码、飞 成、天晴
	112	相片 纸	佳能 (CANON)	重量: $\geq 210\text{g}/\text{m}^3$, 厚度: \geq 270um, 亮度: $\geq 100\text{iso}$, 页数: ≥ 20 张, 尺寸: 6 寸	包	7.2	50	佳能 (CANON)
	113	黑色 粉盒	兄弟	原装适用 HL-2260 2260D 2560D DCP-7080 7080D 7180DN 打印机	个	108	2	兄弟
	114	黑色 粉盒	兄弟	代用适用兄弟 DCP-7180dn	个	32	3	绘威、爱斯 达、超威
	115	黑色 硒鼓	三星 (SAMSUNG)	原装适用三星 SCX3401FH	个	360	2	三星
	116	色带 架	富士通	原装适用 FR8X00B/8200E/8510E	条	18.4	50	富士通

	117	黑色 硒鼓	佳能 (CANON)	代用适用 LBP6230dw/LBP6230dn/LBP6200 d	个	52	249	绘威、爱斯 达、超威
	118	黑色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装适用 MF449dw/441dw/443dw (打印量 约 3100 页)	个	516	6	佳能 (CANON)
	119	墨水	爱普生 (EPSON)	原装适用 L3153L3151L3251L3253L3118L3 119L3158 (黑色)	支	27.2	12	爱普生 (EPSON)
	120	墨水	爱普生 (EPSON)	原装适用 L3153L3151L3251L3253L3118L3 119L3158 (彩色)	支	39.2	28	爱普生 (EPSON)
	121	鼓架	惠普 (HP)	代用适用惠普 m227fdw 硒鼓 m227fdn m227sdn m203dw m203d m203dn	个	33.6	1	绘威、爱斯 达、超威
	122	鼓架	惠普 (HP)	代用 适用惠普 HP CP1025 M175a M175nw M176n M177fw M275nw	个	52	2	绘威、爱斯 达、超威
	123	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	代用适用于 HP LaserJet Pro M405 系列/MFP M429 系列(带 芯片)	个	200	24	绘威、爱斯 达、超威
	124	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	代用适用于 P2035/P2055	个	38.4	2	绘威、爱斯 达、超威
	125	黑色 硒鼓	惠普 (HP)	代用适用 pro200 M276n M276nw M251n 打印机	个	52	8	绘威、爱斯 达、超威
	126	彩色 硒鼓	惠普 (HP)	代用适用 pro200 M276n M276nw M251n 打印机	个	52	10	绘威、爱斯 达、超威
	127	黑色 粉盒	联想	代用 适用联想 CS1821 CS1821W CS1831 CS1831W	个	64	12	绘威、爱斯 达、超威
	128	彩色 粉盒	联想	代用 适用联想 CS1821 CS1821W CS1831 CS1831W	个	64	24	绘威、爱斯 达、超威
	129	喷墨 打印 喷头 黑色	佳能 (CANON)	原装 适用 G1810/2810/3810/3811/2811/3 811	个	156	2	佳能 (CANON)
	130	喷墨 打印 喷头	佳能 (CANON)	原装 适用 G1810/2810/3810/3811/2811/3 811	个	156	2	佳能 (CANON)

		彩色						
131	墨粉	夏普	原装 适用机型 M3608/3658/4608/4658/5608/5 658NMX-B5621/4621/4052R	个	464	1	夏普	
132	速印 机垫 片	夏普	适用机型 M3608/3658/4608/4658/5608/5 658NMX-B5621/4621/4052R	个	6.4	2	夏普	
133	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装 适用 iC MF735Cx/iC MF732Cdw/LBP654Cx/LBP653Cdw	个	468	9	佳能 (CANON)	
134	黑色 墨盒	惠普 (HP)	原装 适用 HP4825 4826 4829 4828 4877	个	36	2	惠普 (HP)	
135	彩色 墨盒	惠普 (HP)	原装适用 HP4825 4826 4829 4828 4877	个	36	2	惠普 (HP)	
136	条码 打印 纸	斑马	适用 2844/888T/ZD888, 面材: 铜版纸, 提供最新符合检测报告, 尺寸: 68mm*50mm*600 张	卷	7.2	50	富洲	
137	色带 架	得实	原装 适用 DS200/DS7830/DS7860/DS7850	条	31.2	85	得实	
138	黑色 粉盒	兄弟	原装 适用 DCP-8070D 8085 HL-5340 5350 5370 8370 (打 印量约 3000 页)	个	368	2	兄弟	
139	条码 打印 碳带	斑马	适用 2844/888T/ZD888, PET 薄 膜: $\geq 4.5\mu\text{m}$, 厚度: $\geq 9.2\pm$ 0.3um, 油墨: 黑色, 熔点: ≥ 65 $\pm 3^{\circ}$, 抗磨, 抗刮, 抗酒精, 抗 汽油, 抗制动液, 防水, 耐低温, 提供最新符合性评估意见书, 尺 寸: 70mm*70m	条	5.6	2	希码、飞 成、天晴	
140	黑色 粉盒	恒安捷	原装, 适用于 MP-M4726DN A4 黑白激光一体机, 平均打印量 13000 页	个	950	2	恒安捷	
141	硒鼓	恒安捷	原装, 适用于 MP-M4726DN A4 黑白激光一体机, 平均打印量 45000 页	个	950	2	恒安捷	

	142	黑色 硒鼓	佳能 (CANON)	代用, 适用 LBP673Cdn/LBP673Cdw/LBP674C x/MF752Cdw/MF756Cx 打印机, 标准容量, 平均打印量*: 黑色 2,100 页, 无芯片	个	160	7	绘威、爱斯 达、超威
	143	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	代用, 适用 LBP673Cdn/LBP673Cdw/LBP674C x/MF752Cdw/MF756Cx 标准容 量, 平均打印量*: 彩色 1900 页, 无芯片	个	160	9	绘威、爱斯 达、超威
	144	黑色 硒鼓	佳能 (CANON)	代用, 适用 LBP673Cdn/LBP673Cdw/LBP674C x/MF752Cdw/MF756Cx 打印机, 标准容量, 平均打印量*: 黑色 2,100 页。有芯片	个	280	1	绘威、爱斯 达、超威
	145	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	代用, 适用 LBP673Cdn/LBP673Cdw/LBP674C x/MF752Cdw/MF756Cx 标准容 量, 平均打印量*: 彩色 1900 页, 有芯片	个	280	6	绘威、爱斯 达、超威
	146	彩色 硒鼓	佳能 (CANON)	原装, 适用 LBP673Cdn/LBP673Cdw/LBP674C x/MF752Cdw/MF756Cx 标准容 量, 平均打印量*: 彩色 1900 页	个	640	2	佳能 (CANON)
	147	黑色 硒鼓	三星 (SAMSUNG)	代用, 适用三星 SCX-3401340034053406 粉盒 ML-2161216221642165 打印机, 大容量	个	69	3	绘威、爱斯 达、超威
	148	鼓架	兄弟	代用, 适用兄弟 brother dcp-7080d 7180dn 打印机硒鼓 mfc-7380 7480d 墨盒 tn2325 粉 盒 HL2260d 7880dn, 打印量约 15000 页	个	75	1	绘威、爱斯 达、超威
	149	黑色 粉盒	兄弟	代用, 适用于兄弟 2595DW/7195DW/7895DW, 高容 量, 打印量约 3000 页	个	70	3	绘威、爱斯 达、超威
	150	鼓架	兄弟	代用, 适用于兄弟 2595DW/7195DW/7895DW, 高容 量, 打印量约 12000 页	个	90	2	绘威、爱斯 达、超威

	151	感光鼓	富士胶片	原装,适用富士施乐/FUJIXerox P115b/M115b/M115f/M115fsP118W/M118W/M118Z, 打印量预计12000 页	个	373	1	富士胶片
	152	黑色硒鼓	奔图	代用,适用奔图 ms6000nw S2000 MS6550 MS6600nw 打印机	个	89	2	绘威、爱斯达、超威
	153	黑色墨盒	惠普 (HP)	原装, 适用机型: HP OfficeJet Pro 9120/9130 All-in-One Printer/HP OfficeJet Pro 9110b/HP OfficeJet Pro 9720/9730 Wide Format All-in-One Printer/, 黑色1250 页	个	300	6	惠普 (HP)
	154	彩色墨盒	惠普 (HP)	原装, 适用机型: HP OfficeJet Pro 9120/9130 All-in-One Printer/HP OfficeJet Pro 9110b/HP OfficeJet Pro 9720/9730 Wide Format All-in-One Printer/, 彩色(青色、红色、黄色) 各 800 页	个	195	9	惠普 (HP)
	155	黑色墨盒	爱普生 (EPSON)	原装, 适用于 WF-100/WF-110 打印机	个	160	10	爱普生 (EPSON)
	156	彩色墨盒	爱普生 (EPSON)	原装, 适用于 WF-100/WF-110 打印机	个	150	7	爱普生 (EPSON)
	157	黑色硒鼓	佳能 (CANON)	代用, 适用 MF449dw/441dw/443dw 打印机, 打印量约 3100 页	个	120	6	绘威、爱斯达、超威
	158	黑色硒鼓	佳能 (CANON)	原装适用 MF469dw, MF463dw, MF462dw, LBP 248x 打印机	个	779	2	佳能 (CANON)
	159	黑色硒鼓	佳能 (CANON)	代用适用 MF469dw, MF463dw, MF462dw, LBP 248x 打印机	个	145	2	绘威、爱斯达、超威
	160	热敏纸	芯烨	规格: 55 克, 尺寸: 57mm*50, 符合 GB/T2810-2011 检测标准, 定量 $\leq 55\text{g/m}^2$, 紧度 $\geq 0.80\text{g/cm}^3$, 耐光性显色部分 ≥ 0.95 , 耐热性显色部分 ≥ 0.85 , 无管轴, 整卷直径 $\geq 50\text{mm}$	卷	1.7	70	昂利丰、QYBG、京研社

	<p>4、货物的质量保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> <p>（六）验收方式</p> <p>1、成交供应商将货物送货至采购人指定地点后，由采购人按照采购合同、采购文件要求和响应文件承诺进行核对，根据国家相关法律法规，对货物的规格参数和质量标准进行检查验收。</p> <p>2、货物在验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合磋商文件、合同规定之情形者，采购人有权拒付该批物品的费用，并由成交供应商承担由此发生的一切费用和损失。</p> <p>3、所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商须无条件更换货物并按假一赔三进行赔偿。此种情况超过2次或以上的，采购人有权单方终止合同，履约保证金不予以退还。</p> <p>4、因质量问题发生争议时，由地市级或以上的质检部门进行相关鉴定，鉴定费用先由成交供应商垫付，鉴定结果符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由成交供应商承担。</p> <p>5、若成交供应商提供的产品发生知识产权纠纷的，由成交供应商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济 and 法律责任。</p> <p>6、成交供应商应按双方约定的时间交付采购人购买的产品等，采购人应及时组织验收；对于符合合同约定的标的物予以接收，对不符合合同要求的质量、品种、规格、数量等，采购人有权拒绝接受。成交供应商应及时更换被拒绝的产品，但不得影响采购人的使用。如影响采购人使用并造成损失，采购人有权要求成交供应商赔偿由此造成的损失。</p> <p>7、成交供应商提前交付采购人购买的产品等，必须事前得到采购人书面同意，否则由此引起的储存保管费用及标的物毁损灭失风险由成交供应商自行承担。</p> <p>8、成交供应商按采购人采购计划中指定医院的地址送货，费用由成交供应商承担。</p> <p>（七）售后服务要求</p> <p>1、成交供应商所提供的货物应是全新正品，其质量、规格、性能、品牌、有效期限等满足用户需求，且必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，均能提供相应</p>
--	---

	<p>的合格证明资料。货物交付时，成交供应商应提供合同货物真实有效的生产日期，且成交供应商保证提供货物的生产日期距交付时的时间差不超过 6 个月。</p> <p>2、在采购人使用耗材过程中，如出现质量问题或设备机型不兼容的情况，采购人有权要求成交供应商无条件更换成适用于该设备品牌的耗材，如因耗材原因导致采购人设备出现故障的，成交供应商必须及时配合修复，因成交供应商所供应的货物质量问题造成采购人设备故障或出现严重事故的，由成交供应商负责更换，所造成的一切损失及责任由成交供应商承担，同时采购人有权单方面终止合同且履约保证金不再退还。</p> <p>3、质保期内，成交供应商提供 24 小时响应服务，指定一名人员为本项目负责人，负责人要保证服务电话 24 小时保持畅通。成交供应商必须对采购人提出的质量异议在 1 小时内予以响应并针对问题提出解决办法，货物非人为因素出现损坏、变形等情况的，成交供应商应在接到通知的 2 小时内派专业人员上门服务，解决问题的时限为到达现场后 4 小时内，保证按要求完成更换、送回等服务，确保所提供的货物合格率达到 100%，并对造成的损失承担赔偿责任。若在到场 4 小时后仍未能有效解决，成交供应商应向采购人说明原因并经采购人同意后提供同档次或优于原参数的货物供采购人使用，未能及时完成修理或更换的，采购人有权自行购买更换，所支付费用从履约保证金中扣除。如因造成采购人损失的，由成交供应商承担赔偿责任。</p> <p>4、质保期：当次所提供的货物质保期为验收合格之日起壹年。质保期内，成交供应商须提供货物“包退、包换、包修”的质量“三包”服务。货物如不符合国家的有关质量标准、采购文件、合同参数要求的，采购人有权拒收，成交供应商应无条件退换货物，退换期限为 2 个自然日内，由此产生的一切费用由成交供应商承担，如造成采购人经济损失的，采购人有权进行索赔。</p> <p>5、货物如不符合国家的有关质量标准或进货渠道不正规，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权要求成交供应商无条件退换货物，退换期限为 2 个自然日内，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，并赔偿因此造成采购人的经济损失。</p> <p>（八）付款方式</p>
--	---

	<p>1、签订合同后 5 个工作日内成交供应商需向采购人交合同总金额的 5%作为履约保证金。保证金的退还为最后一批送货验收合格后一个月内一次性退还。如有违约事项，采购人根据约定条款扣款，剩余款项予以无息退还。</p> <p>2、合同签订后，供货期内采购人可按照实际需要分批次要求成交供应商供货。合同无预付款，每批次订货无预付款。</p> <p>3、按月结算。成交供应商接到采购人的下单通知后，按采购人要求的品种及数量提供货物，经双方确认验收合格后，成交供应商开具该月所供货物的有效全额增值税普通发票（含税），采购人在收到发票并审核无误后一个月内付款给成交供应商。</p> <p>4、成交供应商须开具与响应文件中报价人名称、响应报价一致的有效全额增值税普通发票。</p> <p>（九）违约责任</p> <p>1、采购人应在合同规定时间内，按合同执行进度向成交供应商支付货款，每拖延一天，采购人向成交供应商支付拖延金额的 5%的违约金。</p> <p>2、成交供应商未能按时交货，或未能在交货之日起 15 个自然日内提供该项目验收相关所必须的合法有效的文件，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的 5%的违约金。如拖延 15 个自然日成交供应商仍未履行的，则视为成交供应商不能交货，则按合同总价 30%支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同且履约保证金不再退还。如上述违约金及履约保证金的金额仍不足以补偿采购人因成交供应商违约造成的损失，采购人有权进一步向成交供应商提出索赔。</p> <p>3、成交供应商交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交供应商向采购人支付合同总价的 20%的违约金。</p> <p>4、采购人无正当理由拒收货物的，采购人向成交供应商支付当次送货金额的 5%的违约金。</p> <p>5、货物在保质期内如无法提供质保服务，成交供应商承担采购人就此造成的一切更换费和其它损失。</p> <p>6、所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商须无条件更换货物并按假一赔三进行赔偿。此种情况超过 2 次或以上的，履约保证金不予</p>
--	--

	<p>以退还，采购人有权单方终止合同。</p> <p>7、若成交供应商提供的货物发生知识产权纠纷的，由成交供应商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济 and 法律责任。</p> <p>8、因成交供应商原因造成采购人货物无法按时正常使用，成交供应商承担合同标的金额 20%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，应另行补足采购人损失。</p> <p>9、双方对本项目（含涉及本项目相关通知和函电）内容应严格履行保密义务，未经一方书面同意或许可，均不得在任何时候以任何方式和理由向第三人泄露，否则，任何一方应赔偿由此给对方造成的一切损失。</p> <p>10、成交供应商给采购人造成的损失，采购人可采取必要的途径或方式追索，由此引起的费用由成交供应商承担，包括但不限于律师费、查档费、鉴定费、公证费、交通费、诉讼费、财产保全责任保险费等。</p> <p>11、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。</p>
<p>制定人签字:</p> <p>科室负责人签字:</p> <p>日 期:</p>	